

**Yann ROCHE**

Expert en arboriculture ornementale et urbaine / Technicien Caducée De L'arbre

162, Avenue de la Madrague de Montredon 13008 Marseille

E-mail: arbresdedori@gmail.com – Tél : 06 58 02 25 23

Code APE 7490B – N° Siret – 980 814 818 00012 –

TVA intracommunautaire FR 03 980 814 818

RC Pro GROUPAMA n°513936460002

## Attestation de diagnostic arboricole

*Je soussigné Yann ROCHE, atteste que l'entreprise New Roche a contrôlé l'état sanitaire et mécanique des arbres porteurs des installations :*

### ***Accro Verdon Vérignon 83630 Bauden***

*Le présent certificat est établi suite au contrôle du  
réalisé par*

*A la demande du client représenté par*


*Fait à Marseille le*

*23/02/2026*

*Yann Roche*

*Bertrand Faure*

*24/02/2026*



L'expert

Le diagnostic décrit l'état de l'arbre à un moment donné. Du fait du caractère évolutif, tant de l'arbre que des altérations qui peuvent l'affecter, les analyses et conclusions du diagnostic sont valables pour une durée limitée par la norme *EN NF 15567 – Structure de sport et d'activité de plein air – Parcours acrobatique en hauteur*, qui prévoit la réalisation d'un contrôle par année civile, à un intervalle maximal de 15 mois.

L'engagement de l'expert ne peut s'exercer qu'en cas de réalisation en temps opportun et par du personnel qualifié et dans les règles de l'art, des travaux, préconisations, surveillances et investigations complémentaires indiquée(s) dans le rapport. Le diagnostic arboricole devra être complété par la surveillance générale attentive de l'état des arbres, notamment après un accident climatique (vent, neige, orage, etc.) ou à la reprise de l'activité. S'il y a le moindre doute quant à l'évolution défavorable de l'état d'un arbre ou s'il constate l'apparition d'une quelconque anomalie, le client devra en avertir l'expert ou solliciter un professionnel compétent pour examen complémentaire.

Toute modification apportée au niveau du traitement de l'arbre (taille non préconisée, par exemple) ou de son environnement (construction, tranchées, suppression d'écrans, imperméabilisation, décaissement, dessouchage proche etc.) dégage l'expert de sa responsabilité.

La mission de l'expert est de permettre au client de minimiser les risques pour la sécurité des personnes et des biens aux abords des arbres, mais ne saurait en aucun cas garantir l'absence de risques.

Ne sont pas inclus au champ de la responsabilité de l'expert:

- Les conséquences de dégradations non visibles (systèmes racinaires en particulier, parties d'arbre cachées par un équipement de toute nature) et les déficiences d'ancrage dues aux caractéristiques du sol/du sous-sol.

- Les dommages liés directement ou indirectement à des événements climatiques majeurs : vent, neige, givre, orage ou autre, ayant eu lieu après le passage de l'expert.

- Les cas de rupture de branche estivale, liés à l'embolie vasculaire, phénomène exceptionnel et par nature imprévisible.

L'expert ne sera tenu à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature que ce soit pour tout préjudice indirect.

**Yann ROCHE**

Expert en arboriculture ornementale et urbaine / Technicien Caducée De L'arbre

162, Avenue de la Madrague de Montredon 13008 Marseille

E-mail: arbresdedori@gmail.com – Tél : 06 58 02 25 23

Code APE 7490B – N° Siret – 980 814 818 00012 -

TVA intracommunautaire FR 03 980 814 818

RC Pro GROUPAMA n°513936460002

## ***Diagnostic arboricole du parcours acrobatique en hauteur***

***Accro Verdon Vérignon 83630 Bauden***

***Norme NF EN 15567-1***

***23/02/2026***

### **La norme**

La norme NF EN 15567-1 prévoit la réalisation avant l'ouverture, puis de façon annuelle (avec un délai maximum de 15 mois), d'un diagnostic arboricole. La finalité de ce diagnostic est de déterminer l'état sanitaire et mécanique des arbres utilisés comme support d'atelier et des arbres environnants.

Le rapport doit contenir a minima les informations suivantes listées dans l'annexe A de la norme:

- Forêt, description du peuplement végétation, sol
- Recommandations concernant la gestion du site
- Identification des arbres et repérage sur un plan général du site
- Essence, diamètre, hauteur, inclinaison
- Diagnostic des différentes parties de l'arbre
- Evaluation de l'état physiologique
- Etat de risque
- Description des défauts et anomalies décelés
- Action corrective demandée pour pallier ces défauts

### **Methode de diagnostic**

#### **Description et mesures de l'arbre**

Les arbres sont inspectés à partir du sol. On en mesure la hauteur totale, ainsi que le diamètre à 1.3 m.

Une observation des parties basales, collet, racines apparentes, ainsi que du tronc et du houppier donne lieu à une description personnalisée. Par ailleurs, on cherche à détecter tous les signes de faiblesse sanitaire ou mécanique de l'arbre

#### **Diagnostic appareillé**

Dans le cas où une cavité ou un défaut est diagnostiqué, on sonde l'arbre au résistographe PD400.

Le résistographe permet de mesurer la résistance au perçage de l'arbre : un traceur est relié au bloc d'entraînement d'une perceuse sans fil et dessine une courbe : en abscisse la profondeur de pénétration de la mèche, en ordonnée le niveau de résistance (donc de fiabilité mécanique) du bois.

#### **Les points de contrôle**

- Le sol (déceler les signes de tassement, d'érosion en lien avec l'activité ou pouvant être aggravés par la pratique de l'activité, proposer des éléments de stratégie pour lutter contre ce risque).
- L'arbre lui-même : déceler les maladies, altérations, blessures pouvant mettre en cause la mécanique ou la santé de l'arbre et ainsi, avoir un impact sur l'activité. Proposer si possible une stratégie de lutte.
- Les points de contact entre les arbres et l'activité ayant un impact sur un développement normal : câbles et plateformes. On décelera les anomalies (contact, abrasion, blessure, compression, cisaillement...) et ils seront reportés dans la liste des remarques et des travaux à entreprendre).

24/02/2026

Yann ROCHE

Arboriste spécialiste P.A.H

Expert en arboriculture ornementale et urbaine

Technicien Caducée De L'arbre



# Synthèse du contrôle Accro verdon Verignon 2026.xlsx

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du site                                                        | Accro Verdon Vérignon<br>83630 Bauden                                                                                                                                                                                                |
| Nom du responsable/ du gérant                                                 | Bertrand Faure                                                                                                                                                                                                                       |
| Régime de propriété (privé, domanial, communal...)                            | Communal                                                                                                                                                                                                                             |
| Environnement, peuplement, végétation, sol                                    | Forêt éclaircie de pins sylvestres et maritimes en pente modérée N sur sol calcaire. Humus et sous bois relativement préservés à la date du contrôle. On rencontre aussi du cèdre et du chêne en classe d'âge relativement homogène. |
| Statistiques                                                                  | 39 Pins sylvestres, 58 maritimes et 1 chêne pour une total de 97. Des hauteurs de 6 à 26m et diamètres de 25 à 75cm pour des moyennes respectives de 17m et 45cm.                                                                    |
| Etat sanitaire                                                                | Bon                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niveau de maintenance, suivi des prescriptions, numérotation et prescriptions | Encore un peu de bois mort. Certains calages sont devenus compressifs. Numérotation présente suivie sur les panneaux de consignes des ateliers.                                                                                      |
| Cette année                                                                   | Encore un nouveau parcours prévu à l'équipement en 2026                                                                                                                                                                              |

# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours   | n°        | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu            | description                                                                                 | pathologie                                                       | élagage / haubanage                       | calage à revoir                      | plateforme               | autre                               | réserve |
|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| Initiation | 1 & 2/914 | Pin Sylvestre | 32            | 16          | rodéo          | gîte E                                                                                      |                                                                  |                                           | chaîne au contact                    |                          |                                     |         |
| Initiation | 1 & 2/913 | Pin Sylvestre | 33            | 8           | tyro           | fourche en V à 3m, charpente légèrement flexueuse                                           |                                                                  |                                           | chaîne au contact                    |                          |                                     |         |
| Initiation | 3/912     | Pin Sylvestre | 28            | 11          | liane          | droit, équilibré                                                                            |                                                                  |                                           |                                      |                          |                                     |         |
| Initiation | 3/915     | Pin Sylvestre | 38            | 11          | liane 2        | flexueux                                                                                    | gui                                                              |                                           | chaîne au contact                    |                          |                                     |         |
| Initiation | 5         | Pin Sylvestre | 34            | 12          | arrivées       | fourchu à 1,2                                                                               |                                                                  |                                           |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 2         | Pin Sylvestre | 41            | 10          | pont cordes    | droit, équilibré                                                                            |                                                                  |                                           | <u>contact au pied</u>               |                          |                                     |         |
| Pichons    | 3/917     | Pin Sylvestre | 28            | 10          | luge           | très flexueux                                                                               |                                                                  | petit bois mort                           | tours morts compressifs              | P (Platelage au contact) |                                     |         |
| Pichons    | 4/918     | Pin Sylvestre | 32            | 11          | cabane         | relativement droit                                                                          |                                                                  | <u>petit bois mort</u>                    |                                      | P                        |                                     |         |
| Pichons    | 5/919     | Pin Sylvestre | 38            | 13          | filet en U     | droit, flexueux dans la charpente                                                           |                                                                  | banches mortes                            |                                      | P                        |                                     |         |
| Pichons    | 6/920     | Pin Sylvestre | 44            | 13          | tyro           | grand S                                                                                     |                                                                  | <u>petit bois mort</u>                    |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 7/921     | Pin Sylvestre | 41            | 13          | poutre         | fourchu, brin dominé SW, gîte S                                                             |                                                                  | <u>chicots</u>                            | <u>écrasement, matelas étriquant</u> |                          |                                     |         |
| Pichons    | 8/922     | Pin Sylvestre | 34            | 13          | mur            | légère gîte W, inflexion dans la charpente: redressé                                        | fissuration avec sorties d'insectes à surveiller (2024), chancre | <u>gui, bois mort</u>                     |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 9/923     | Pin Sylvestre | 38            | 13          | filet plat     | légèrement redressé, relativement équilibré                                                 |                                                                  | <u>bois mort</u>                          |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 10/924    | Pin Sylvestre | 49            | 15          | tyro           | ancien fourchu, brin dominé écimé à 3m en décomposition, brin restant relativement flexueux |                                                                  | <u>gui, bois mort</u>                     |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 11/925    | Pin Sylvestre | 32            | 12          | passerelle     | flexueux en S, gîte S                                                                       |                                                                  | <u>branche morte en base de charpente</u> |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 12        | Pin Sylvestre | 47            | 17          | pont népalais  | redressé, cicatrices saillantes, vigueur moyenne                                            | chancre, gui                                                     | branche morte, gui                        |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 13        | Pin Sylvestre | 36            | 13          | tyro           | léger grand S, relativement équilibré, légèrement isolé                                     |                                                                  |                                           |                                      |                          |                                     |         |
| Pichons    | 14/929    | Pin Sylvestre | 33            | 14          | arrivée au sol | légèrement flexueux, codominant, gui                                                        |                                                                  | <u>bois mort</u>                          |                                      |                          | protéger l'arrivée contre l'érosion |         |

# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours    | n°    | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu                           | description                                                                    | pathologie | élagage / haubannage          | calage à revoir                   | plateforme | autre                                       | réserve |
|-------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------|
| Jovents 930 | 1 & 2 | Pin Maritime  | 41            | 15          | filet en U                    | base légèrement en crosse, redressée, droit équilibré                          |            |                               | <u>câble au contact</u>           |            |                                             |         |
| Jovents 931 | 3     | Pin Maritime  | 53            | 18          | tyro                          | légèrement redressé, gîte W                                                    |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 932 | 4     | Pin Maritime  | 50            | 20          | pont de singe                 | fortement arqué E, dominé                                                      |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 933 | 5     | Pin Maritime  | 55            | 20          | filet plat                    | légèrement flexueux                                                            |            | un peu de bois mort           |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 934 | 6     | Pin Maritime  | 51            | 18          | tyro                          | léger grand S, relativement équilibré                                          |            | <u>bois mort</u>              |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 935 | 7     | Pin Maritime  | 39            | 16          | dominos                       | inflexion à la base puis à 3m, ensemble restant en gîte SE                     |            | <u>bois mort</u>              | <u>écrasé en bas</u>              |            |                                             |         |
| Jovents     | 8     | Pin Maritime  | 53            | 17          | tire-fesse mobile             | inflexion en S entre 1,5 & 3m puis gîte marquée S                              |            |                               | <u>abrasion par l'dv. contact</u> |            |                                             |         |
| Jovents     | 9     | Pin Maritime  | 46            | 16          | rondins flottants             | légère inflexion puis arqué S                                                  |            | <u>branches mortes</u>        |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 937 | 10    | Pin Maritime  | 53            | 22          | tyro                          | inflexion à mi hauteur: gîte N puis charpente redressée, jumelle du 52         |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Jovents 938 | 11    | Pin Sylvestre | 40            | 22          | passerelle japonaise & cordes | légèrement flexueux, légère gîte W, de lisière                                 |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Jovents     | 12    | Pin Maritime  | 58            | 23          | tyro                          | belle inflexion à la base, légèrement redressé malgré une gîte S assez marquée |            |                               |                                   |            | <u>protéger le système racinaire blessé</u> |         |
| Jovents 940 | 13    | Pin Maritime  | 75            | 23          | Tyro vers 931                 | gîte S, redressé dans la charpente, lichen sur le tronc                        |            | branche morte                 |                                   |            |                                             |         |
| Chorma 943  | 1 & 2 | Pin Maritime  | 57            | 20          | tyro                          | légèrement arqué SE,                                                           |            | <u>branches et bois morts</u> |                                   |            |                                             |         |
| Chorma 944  | 3     | Pin Maritime  | 56            | 20          | filet plat                    | redressé et arqué, base en crosse, inflexion sur le collet, butté              |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Chorma 945  | 4     | Pin Maritime  | 61            | 20          | filet en U                    | arqué S, cime légèrement redressée                                             |            |                               |                                   |            |                                             |         |
| Chorma      | 5     | Pin Maritime  | 64            | 20          | pommes suspendues             | flexueux grand S, butté                                                        |            | <u>bois mort</u>              |                                   |            |                                             |         |
| Chorma      | 6     | Pin Maritime  | 56            | 17          | cordes en U                   | flexueux en S, légère gîte S, légèrement dominé par le 32                      |            |                               | <u>contact en haut</u>            |            |                                             |         |

# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours     | n°    | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu                  | description                                                                                                         | pathologie | élagage / haubannage                          | calage à revoir   | plateforme | autre | réserve |
|--------------|-------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-------|---------|
| Chorma       | 7     | Pin Maritime  | 44            | 22          | 948                  | légèrement isolé, redressé, cime flexueuse, houppier un peu haut, légèrement butté, souche de jumelle dominée au NE |            |                                               | <u>écrasement</u> |            |       |         |
| Chorma 949   | 8     | Pin Maritime  | 66            | 22          | trapèze funambule    | butté, flexueux                                                                                                     |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 950   | 9     | Pin Maritime  | 60            | 22          | I suspendus          | butté, gîte SW, ancienne blessure importante dans la charpente (foudroyé)                                           |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 951   | 10    | Pin Maritime  | 43            | 22          | tyro                 | flexueux grand S                                                                                                    |            | <u>bois mort</u>                              | début d'écraement |            |       |         |
| Chorma 952   | 11    | Pin Maritime  | 50            | 23          | liane                | arqué SW                                                                                                            |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 953   | 12    | Pin Maritime  | 41            | 22          | passerelle cordes    | flexueux, asymétrique, arqué NW                                                                                     |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 954   | 13    | Pin Maritime  | 47            | 24          | tyro                 | légèrement arqué à la base puis gîte NW, jumelle codominante au S                                                   |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma       | 14    | Pin Maritime  | 47            | 18          | tyro                 | grand S, de lisière                                                                                                 |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 956   | 15    | Pin Maritime  | 65            | 23          | rouleaux             | légèrement flexueux, relativement dominant, buté                                                                    |            |                                               | <u>câble ripé</u> |            |       |         |
| Chorma 957   | 16    | Pin Maritime  | 54            | 23          | tyro                 | flexueux, gîte S, légèrement clairsemé                                                                              |            |                                               |                   |            |       |         |
| Chorma 958   | 17    | Pin Maritime  | 60            | 25          | 958                  | crosse, fortement arqué S                                                                                           |            | <u>gros bois mort</u>                         |                   |            |       |         |
| Chorma       | 18    | Pin Sylvestre | 36            | 16          | arrivée échappatoire | gîte N                                                                                                              | gui        |                                               |                   |            |       |         |
| Vira vira    | 1/959 | Pin Maritime  | 54            | 23          | escalarbre           | relativement droit, flexueux dans la charpente, redressé à la base                                                  | pyrale     |                                               |                   |            |       |         |
| Vira vira    | 1 bis | Pin Maritime  | 55            | 24          | 971                  | base légèrement conique et flexueuse en S puis gîte SW redressée, support rodéo                                     |            | <u>branche morte, plusieurs sur le hauban</u> | <u>câble ripé</u> |            |       |         |
| Envolada 960 | 1 & 2 | Pin Maritime  | 58            | 24          | tyro                 | arqué S, fourche inégale dans la charpente                                                                          |            |                                               |                   |            |       |         |
| Envolada 961 | 3     | Pin Maritime  | 60            | 26          | filet en U           | grand S, légèrement déséquilibré SE, petite lisière                                                                 |            | <u>déchirures à reprendre proprement</u>      |                   |            |       |         |

# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours     | n° | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu                | description                                                          | pathologie | élagage / haubanage                      | calage à revoir                                              | plateforme | autre                                 | réserve |
|--------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|
| Envolada 962 | 4  | Pin Maritime  | 50            | 21          | tyro               | légèrement flexueux, gîte S                                          |            | <u>bois mort</u>                         |                                                              |            |                                       |         |
| Envolada 963 | 5  | Pin Maritime  | 52            | 24          | tyro               | gîte S, flexueux grand S                                             |            | <u>bois mort ainsi que sur le hauban</u> | début d'écrasement sur le hauban                             |            |                                       |         |
| Envolada 964 | 6  | Pin Maritime  | 52            | 21          | mixte & filet en U | gîte E, légèrement redressé                                          |            | <u><b>gros bois mort</b></u>             |                                                              |            |                                       |         |
| Envolada 965 | 7  | Pin Maritime  | 53            | 21          | tyro               | légèrement flexueux grand S, gîte S, de "lisière" de pins sylvestres |            | <u><b>gros bois mort</b></u>             | <u>début d'écrasement ainsi que sur hauban</u>               |            |                                       |         |
| Envolada 966 | 8  | Pin Maritime  | 63            | 20          | tyro               | isolé, arqué S à la base puis légèrement redressé                    |            |                                          | <u><b>câble ripé &amp; début d'écrasement sur hauban</b></u> |            |                                       |         |
| Envolada 967 | 9  | Pin Maritime  | 57            | 22          | tyro               | isolé, légère gîte W                                                 |            |                                          | <u><b>écrasé en haut</b></u>                                 |            |                                       |         |
| Envolada 968 | 10 | Pin Maritime  | 56            | 22          | tyro               | jumelle du 25, redressé en S, de lisière                             |            | <u><b>gros bois mort</b></u>             | <u>câble ripé sur hauban</u>                                 |            |                                       |         |
| Envolada 970 | 11 | Pin Maritime  | 44            | 20          | arrivée au sol     | légèrement flexueux et isolé, légère gîte S                          |            |                                          | <u>écrasé</u>                                                |            | protéger la descente contre l'érosion |         |
| Bambins      | 2  | Pin Sylvestre | 25            | 12          | filet en U         | gîte et arcure phototropiques                                        |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 3  | Pin Maritime  | 55            | 15          | passerelle         | écimé, flexueux                                                      |            | branche morte                            |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 4  | Pin Maritime  | 25            | 13          | tyro               | lisière, flexueux                                                    |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 5  | Pin Maritime  | 31            | 10          | rondins flottants  | asymétrique                                                          |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 6  | Pin Maritime  | 27            | 11          | cordes en U        | blessure d'engin à la base                                           |            | petit bois mort                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 7  | Pin Maritime  | 39            | 14          | tyro               | ancienne jumelle, redressé                                           |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 8  | Pin Maritime  | 43            | 17          | nasse              | cicatrices saillantes, orientation phototropique                     |            | un peu de bois mort                      |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 9  | Pin Sylvestre | 29            | 13          | pont de singe      | buté sur blocs rocheux, orientation phototropique                    |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 10 | Pin Maritime  | 33            | 12          | cordes & nénuphars | flexueux, arqué                                                      |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 11 | Pin Maritime  | 25            | 13          | filet plat         | ancienne jumelle, redressé                                           |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Bambins      | 12 | Pin Maritime  | 34            | 16          | tyro               | lisière, droit                                                       |            |                                          | chaîne au contact                                            |            |                                       |         |
| Bambins      | 13 | Pin Sylvestre | 35            | 12          | arrivée au sol     | cicatrices saillantes, flexueux                                      |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Zo Mai 971   | 2  |               |               |             | pont 3 câbles      | Vira vira                                                            |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Zo Mai       | 3  | Pin Maritime  | 47            | 21          | pont de cordes     | proche du container, léger S                                         |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Zo Mai       | 4  | Pin Maritime  | 46            | 20          | mur                | gîte phototropique, redressé                                         |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Zo Mai       | 5  | Pin Maritime  | 40            | 20          | pont mixte         | redressé                                                             |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |
| Zo Mai       | 6  | Pin Maritime  | 52            | 20          | tyro               | lisière, flexueux dans la charpente                                  |            |                                          |                                                              |            |                                       |         |

# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours              | n° | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu             | description                                  | pathologie | élagage / haubannage | calage à revoir | plateforme | autre | réserve |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------|-------|---------|
| Zo Mai                | 7  | Pin Maritime  | 64            | 20          | tyro            | légèrement isolé, redressé                   |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 8  | Pin Maritime  | 53            | 21          | cordes en U     | gîte phototropique, inflexion en cime        |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 9  | Pin Maritime  | 50            | 21          | zig zag         | arqué                                        |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 10 | Pin Maritime  | 74            | 23          | tyro            | gîte phototropique, grand S                  |            | branche morte        |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 11 | Pin Sylvestre | 43            | 16          | bascules        | flexueux en montant                          |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 12 | Pin Sylvestre | 45            | 16          | tyro            | arqué, flexueux                              |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 13 |               |               |             | tyro            | 7 Zo Mai                                     |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 14 | Pin Sylvestre | 31            | 18          | tyro            | gîte phototropique, redressé                 |            |                      |                 |            |       |         |
| Zo Mai                | 15 |               |               |             | descente au sol | 961 envolada                                 |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 1  | Pin Sylvestre | 35            | 13          |                 | flexueux en montant                          |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 2  | Pin Sylvestre | 37            | 13          |                 | orientation phototropique                    | gui        | gui, bois mort       |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 3  | Pin Sylvestre | 29            | 10          |                 | arrachement basal, arqué                     |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 4  | Pin Sylvestre | 29            | 11          |                 | jumelle du 15, flexueux en montant, redressé |            | bois mort            |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 5  | Pin Sylvestre | 33            | 12          |                 | lisière, légère inflexion basale             |            | bois mort            |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 6  | Pin Sylvestre | 35            | 13          |                 | léger S                                      |            | bois mort            |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 7  | Pin Sylvestre | 39            | 13          |                 | flexueux en montant, cicatrices saillantes   |            | chicots              |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 8  | Pin Sylvestre | 30            | 13          |                 | arqué et flexueux en montant                 |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 9  | Pin Sylvestre | 37            | 13          |                 | légèrement redressé, équilibré               |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 10 |               |               |             |                 | 8 bambins                                    |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 11 | Pin Sylvestre | 34            | 12          |                 | double inflexion sur tronc, fourche en V     |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 12 |               |               |             |                 | 10 bambins                                   |            |                      |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 13 | Pin Sylvestre | 43            | 12          |                 | redressé,                                    |            |                      |                 |            |       |         |



# Descriptif des arbres Accro verdon Verignon 2026.xlsx

| Parcours              | n° | essence       | diamètre (cm) | hauteur (m) | jeu | description                                       | pathologie | élagage / haubannage           | calage à revoir | plateforme | autre | réserve |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-------------|-----|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------|---------|
| Nouveau parcours 2026 | 14 | Pin Sylvestre | 25            | 6           |     | plagiotrope, flexueux                             |            |                                |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 15 | Pin Sylvestre | 32            | 11          |     | jumelle du 4, flexueux, orientation phototropique |            |                                |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 16 | Pin Maritime  | 51            | 17          |     | légèrement isolé et arqué                         |            | bois mort en base de charpente |                 |            |       |         |
| Nouveau parcours 2026 | 17 | Pin Maritime  | 56            | 18          |     | légèrement redressé, équilibré                    |            | bois mort en base de charpente |                 |            |       |         |

24 Février 2026

## Facture 2609

E.U.R.L New Roche  
162, avenue de la Madrague de Montredon  
13008 Marseille  
☎ 06.58.02.25.23 @ arbresdedori@gmail.com

### Facturation :

Accro Verdon  
D957, D49  
83630 Vérignon

| Description      | Montant  |
|------------------|----------|
| Diagnostic Phyto | 400,00 € |
| Frais            | 243,10 € |
| Total H.T        | 643,10 € |
| T.V.A à 20%      | 128,62 € |
| Total T.T.C      | 771,72 € |

Paielement à 30 jours: Article L441-10 du code du commerce



**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

|                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |      |        |      |                                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Identifiant national de compte bancaire - RIB                                                                                                                                                                                      |         |             |      |        |      | Domiciliation                             |                              |
| Banque                                                                                                                                                                                                                             | Guichet | N° compte   | Clé  | Devise |      |                                           |                              |
| 10096                                                                                                                                                                                                                              | 18290   | 00098828701 | 53   | EUR    |      |                                           | CIC MARSEILLE CABOT ROUVIERE |
| Identifiant international de compte bancaire                                                                                                                                                                                       |         |             |      |        |      | BIC (Bank Identifier Code)                |                              |
| IBAN (International Bank Account Number)                                                                                                                                                                                           |         |             |      |        |      | CMCIFRPP                                  |                              |
| FR76                                                                                                                                                                                                                               | 1009    | 6182        | 9000 | 0988   | 2870 | 153                                       |                              |
| Domiciliation                                                                                                                                                                                                                      |         |             |      |        |      | Titulaire du compte (Account Owner)       |                              |
| CIC MARSEILLE CABOT ROUVIERE                                                                                                                                                                                                       |         |             |      |        |      | M YANN ROCHE                              |                              |
| 88 BOULEVARD DU CABOT                                                                                                                                                                                                              |         |             |      |        |      | 162 AV LA MADRAGUE DE MONTREDON           |                              |
| 13009 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                    |         |             |      |        |      | 13008 MARSEILLE                           |                              |
| ☎ 04 96 20 62 54                                                                                                                                                                                                                   |         |             |      |        |      |                                           |                              |
| Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des retards d'exécution. |         |             |      |        |      | PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVÉ |                              |